



Trapezprofil

20 - 75



40 - 100

Fassade und Dach



Vielfältig  
Wirtschaftlich  
Nachhaltig

20 - 75

Trapezprofil




40 - 100



### Kondensatschutzsystem

Bei extremen Witterungsumschwüngen oder großen Temperaturdifferenzen entsteht bei einschaligen Metalleindeckungen gelegentlich Kondensat. Deshalb ist eine anti-condens Beschichtung des Trapezprofils eine sinnvolle und für viele Anwendungsbereiche notwendige Ergänzung. Bei einem 10° geneigten Dach beträgt die Aufnahme ca. 500 g/m<sup>2</sup>. Vlies ohne Trennschnitt muss am Tafelende abgesperrt werden.



**ohne anti - condens Beschichtung:**  
Kondensat kann von der Innenseite tropfen

**mit anti - condens Beschichtung:**  
Kondensat wird in der Beschichtung gebunden

# 7 Vorteile für Sie

- 1 Sparen Sie Unterkonstruktion dank der großen Spannweiten des Profils.
- 2 Bieten Sie Ihrem Kunden eine hochwertige Optik durch die gleichmäßige Sicking - fast wie ein U-Profil.
- 3 Nutzen Sie die filigrane Optik des Profils 20-75 für kleine Flächen in Dach und Fassade.
- 4 Entscheiden Sie sich für das Profil 40-100 bei größeren Flächen, um die Optik zu gewährleisten.
- 5 Reduzieren Sie den kapillaren Regenwassereintrieb um bis zu 90 % durch die 1 ½-fache Überlappung.
- 6 Vermeiden Sie Tropfenbildung von Kondensat wirksam mit unserer anti-condens Vliesbeschichtung.
- 7 Alles aus einer Hand - Profitieren Sie von dem umfangreichen Produktprogramm aus Stahl und Aluminium mit allem erforderlichen Zubehör.



## Technische Daten

Material	Stahl		Aluminium				
	0,50 mm	0,63 mm	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,80 mm	0,90 mm
Materialdicke	0,50 mm	0,63 mm	0,50 mm	0,60 mm	0,70 mm	0,80 mm	0,90 mm
Profil 20 - 75 Gewicht / m <sup>2</sup>	5,6 kg	7,5 kg	1,9 kg	2,3 kg	2,6 kg	3,0 kg	-
Profil 40 - 100 Gewicht / m <sup>2</sup>	6,3 kg	7,9 kg	-	2,5 kg	3,0 kg	3,4 kg	3,8 kg
Qualität	S 320 GD + Z		nach DIN EN 1090-5				
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup> (Zink)		-				
Beschichtung	Aluzink 185		Stucco Blank	-	Stucco Blank	-	-
	Polyesterlack 25 µm		-	walzblank	-	-	-
	Granidur 50 µm		Metallack	-	Metallack		

Ideen für Fassade und Dach

# LAUKIEN



Borsigstraße 23  
24145 Kiel  
Tel.: +49 431 71 87- 0

Pappelweg 2  
39288 Burg  
Tel.: +49 3921 93 84 - 0



[verkauf@laukien.de](mailto:verkauf@laukien.de)  
[www.laukien.de](http://www.laukien.de)

L/017 Z1 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Trapezprofil 20 - 75 und 40-100  
Fassade und Dach

